Aquesta és una instal·lació de WordPress que corre amb Xammp, dins de PortableApps.

Per posar-lo en marxa:

## 1. Punxem el pendrive en un ordinador (windows)

2. AccedIm a /xampp i executem l'arxiu "setup\_xampp.bat".

	Silezilla_setup.bat	30/03/2013 12:29	Archivo por lotes
	🚳 filezilla_start.bat	07/06/2013 11:15	Archivo por lotes
	🚳 filezilla_stop.bat	07/06/2013 11:15	Archivo por lotes
S1815	🚳 mercury_start.bat	07/06/2013 11:15	Archivo por lotes
n (revo)	🚳 mercury_stop.bat	07/06/2013 11:15	Archivo por lotes
n (yoga2	🚳 mysql_start.bat	07/06/2013 11:15	Archivo por lotes
	🚳 mysql_stop.bat	07/06/2013 11:15	Archivo por lotes
	passwords.txt	30/03/2013 12:29	Documento de tex
	readme_de.txt	21/04/2015 14:29	Documento de tex
	📋 readme_en.txt	21/04/2015 14:29	Documento de tex
	service.exe	30/03/2013 12:29	Aplicación
2) (Z:)	✓ Setup_xampp.bat	30/03/2013 12:29	Archivo por lotes
	🚳 test_php.bat	30/03/2013 12:29	Archivo por lotes
	🔀 xampp_start.exe	30/03/2013 12:29	Aplicación
	📧 xampp_stop.exe	30/03/2013 12:29	Aplicación
	🔀 xampp-control.exe	17/06/2013 11:42	Aplicación 2

S'obrirà el terminal, farà alguna comprovació i mostrarà aquest text:



Prenem qualsevol tecla i el terminal desapareixerà.

Ara tornem al pendrive i fem clic sobre "Start", a l'arrel del pendrive:



A la cantonada dreta inferior se'ns obrirà PortableApps:

Q		
Desenvolupament	.8	Documents
		Música
		lmatges
		Vídeos
		Explora
	Ê	Còpia de seg.
		Gest. les aplic.
	\$	Configuració
	Q	Cerca
	?	Ajuda
		PortableApps.com
(E:) 5,7GB lliure(s) de 14,4GB		▲ ×

Fem clic sobre "Desenvolupament" i apareixerà Xampp Control Panel



Fem clic sobre "xampp control panel" i s'obrirà el panel de control:

## POSADA EN MARXA WORDPRESS VIA PENDRIVE/PORTABLEAPPS/XAMPP

3	XAN	MPP Contro	ol Panel v3	.2.2				<i>}</i> c	onfig
ervice	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				🛛 🌀 N	etsta
	Apache			Start	Admin	Config	Logs	- <b>E</b>	Shell
	MySQL			Start	Admin	Config	Logs	Ex Ex	plor
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	🚽 🛃 Se	rvice
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	0	Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs		Quit
4:24:40 4:24:40 4:25:40 4:25:40 4:25:40 4:25:40 4:25:41 4:25:41	[mercury] [main] [Apache] [Apache] [Apache] [Mysql] [mysql]	Run this pr Starting Ch Control Par Attempting Attempting Status cha Attempting Status cha	ogram from you neck-Timer nel Ready to stop Apach to stop Apach nge detected: s to stop MySQ nge detected: s	e (PID: 2684 e (PID: 1238 stopped L app stopped	ot director ) 0)	Ņ			

Fem un clic sobre els botons "Start" corresponents a Apache i MySQL. S'han de mostrar en color verd:

	P Control Pan	iel v3.2.2 [ Co	mpiled: Nov 12th 2	2015 ]			_		×
<b>8</b>	XAN	MPP Cont	rol Panel v3	.2.2				<i>}</i> c	onfig
Service	Module	PID(s)	Port(s)	Actions				- 🧐 Ne	etstat
	Apache	16128 13140	80, 443	Stop	Admin	Config	Logs	- 📔 S	Shell
	MySQL	9952		Stop	Admin	Config	Logs	Ex 📔	plorer
	FileZilla			Start	Admin	Config	Logs	🦻 🌄 Se	rvices
	Mercury			Start	Admin	Config	Logs	<b>0</b> I	Help
	Tomcat			Start	Admin	Config	Logs		Quit
14:25:40 14:25:40 14:25:41 14:25:41 14:26:26 14:26:26 14:26:27 14:26:27	[Apache] [Apache] [mysql] [Mysql] [Apache] [Apache] [mysql] [mysql]	Attemptin Status ch Attemptin Status ch Attemptin Status ch Status ch	ig to stop Apache ange detected: s ig to stop MySQL ange detected: s ig to start Apache ange detected: r ig to start MySQL ange detected: r	e (PID: 1238 topped _ app topped e app unning _ app unning	30)				•

Ara ja podem anar al navegador i teclejar localhost/web per accedir al nostre web fet amb wordPress.

Per logar-nos cal accedir a localhost/web/wp-admin i apareixerà una caixa de login.

Nombre de usuario o dirección de correo webmaster Contraseña Recuérdame Acceder
¿Olvidaste tu contraseña? ← Volver a Web Portatil

Introduim els següents credencials i fem cic al botó Acceder:

Nom d'usuari: webmaster

Contrasenya: (Barcelona92) Recorda que cal escriure els paréntesis i la B majúscula.

Accedirem al backend del nostre web:

